

Creșterea animalelor în gospodărie



Dr. Teofil Tășădan
vivabio

Animale crescute în gospodărie

- Pui de carne
- Găini ouătoare
- Curcani
- Rațe
- Gâște
- Prepelițe
- Porci
- Vaci
- Iepuri



AVANTAJE

- Transformarea eficientă a surselor proprii de cereale în produse animaliere (carne, ouă, lapte...)
- Producerea în casă a unor alimente necesare familiei zi de zi
- Posibilitatea de a consuma produse proaspete, obținute de la animalele proprii
- Încredere mai mare în produsele proprii
- Economii în bugetul familiei / Satisfacții personale
- Posibilitatea de a câștiga bani pe surplusul de carne, ouă sau lapte obținut în gospodărie.

**TOATE ACESTE AVANTAJE SPORESC
SIGURANȚA FAMILIEI**

Care specii/hibrizi sunt mai avantajoase în gospodărie și de ce?

■ Broilerii

- Consum mai mic de furaje (2 kg furaj/1 kg viu)
- Perioada cea mai scurtă de creștere (40 zile)
- Pierderi mici
- Solicitare fizică nesemnificativă
- Spațiu redus de creștere
- Deșeuri puține
- Posibilitatea de a sacrifica *la nevoie* numărul de pui dorit
- Costuri mai mici decât în magazin
- Carne cu adevărat proaspătă
- Gustul poate fi îmbunătățit



Care specii/hibrizi sunt mai avantajoase în gospodărie și de ce?

■ Curcanii

- Consum eficient de furaje (2,5 – 3,2 kg furaj/1 kg viu)
- Perioada de creștere 14 – 24 săptămâni
- Cantitate mare de carne / bucată
- Pierderi relativ mici dacă se respectă câteva reguli
- Solicitare fizică redusă / **Satisfacție maximă**
- Spațiu redus de creștere/Deșeuri puține
- Posibilitatea de a sacrifica *1 sau 2...sau X curcani*
- Costuri mai mici decât în magazin
- Carne cu adevărat proaspătă și foarte sănătoasă
- Gustul este foarte bun și poate fi îmbunătățit
 - **! Pieptul dezosat de curcan are între 5 și 8 kg**



Care specii/hibrizi sunt mai avantajoase în gospodărie și de ce?

■ Rațele pentru carne

- Consum eficient de furaje (2,8 kg furaj/1 kg viu)
- Perioada de creștere mică (7- 8 săpt. – 3,2 kg viu)
- Pierderi relativ mici / cerințe de furajare reduse
- Solicitare fizică redusă
- Spațiu redus de creștere
- Deșeuri puține
- Posibilitatea de a sacrifica după nevoie
- Costuri mai mici decât în magazin
- Carne cu adevărat proaspătă și diversificată
- Gustul este foarte bun / Piept mare, foarte gustos



Care specii/hibrizi sunt mai avantajoase în gospodărie și de ce?

■ Gâște crescute pentru carne

- Consum mediu de furaje (3,2 - 3,8 kg furaj/1 kg viu)
- Perioada de creștere 14 săptămâni (6 - 7 kg /buc)
- Pierderi mici / cerințe reduse în rețetă
- Consumă eficient iarba/ costuri reduse
- Spațiu redus de creștere
- Deșeuri puține / +++pene
- Posibilitatea de a sacrifica după necesități
- Costuri mai mici decât în magazin
- Carne proaspătă și foarte sănătoasă
- Gustul este foarte bun/ piese mari de carne (pulpe, piept...)



Avantajul creșterii broilerilor și curcanilor în gospodărie

- Păsările *transformă mai eficient* materiile prime furajere în hrană
- Broilerii și curcanii au *cel mai mic consum* de furaje /1 kg carne

Specia	Furaj/ 1 kg viu
Bovine	6,5 – 7,9
Ovine	6,3 – 7,1
Porci	3,0 – 3,9
Broileri	1,8 – 2,2
Curcani	2,5 – 3,2
Rațe	2,8
Gâște	3,2 – 3,8 ***poate fi mai mic

Importanța creșterii găinilor ouătoare



- Găinile ouătoare sunt o sursă permanentă de hrană
- Și vegetarienii consumă ouă
- Găina produce o cantitate de ouă de peste **5X** greutatea ei coporală
- Ouăle (și laptele) sunt cele mai complete și digestibile alimente din hrana omului


Condițiile de creștere

factori importanți în creșterea eficientă

1. Spațiul de cazare

- Potrivit cu numărul de păsări

- Ex: **4 mp**



- 50 broileri
 - 6 - 8 curcani
 - 16 rațe
 - 8 găște
 - 20 găini ouătoare
 - 2 porci

- Ușor de întreținut /igienizat

- Cu facilități de încălzire / protecție prădători

Condițiile de creștere

factori importanți în creșterea eficientă

2. Temperatura

- Conform cerințelor fiecărui hibrid –*vezi pliante*
- Căldura trebuie *asigurată* la nivelul păsărilor
- Căldura trebuie *măsurată* la nivelul păsărilor
- Modalități de încălzire
 - Becuri infraroșii
 - Eleveuze electrice sau pe gaz
 - Aeroterme
 - Calorifere
 - Sobe de încălzit



Condițiile de creștere

factori importanți în creșterea eficientă

2. Așternutul

- Trebuie să asigure confort păsărilor
 - Regula 1/3
- Grosime de minim 5 cm, distribuită uniform
- Curat, fără mucegaiuri, fără “*pericole*”
- Materiale pentru așternut
 - Talaj de lemn (! *nu rumeguș*)
 - Paie de cereale
 - Coji floarea-soarelui
 - Peleți de lemn
 - **NU TEXTILE, CARTOANE, ZIARE, LINOLEUM**



Condițiile de creștere

factori importanți în creșterea eficientă

3. Iluminatul

- Trebuie să asigure vizibilitate bună pe așternut
 - Recomandat 5 – 10 W/mp  max. 40W /4mp
- Lumina să fie uniform distribuită
- Influențează ritmul de creștere

4. Aerul / Ventilația

- Aerul este cel mai important factor de creștere !
- Spațiul de creștere trebuie să fie totdeauna ventilat
- Cutia, lada în care se cresc puii nu se acoperă niciodată total
- NU puneți aeroterme cu aer cald foarte aproape de pui !

Condițiile de creștere

factori importanți în creșterea eficientă

5. Adăparea

- Apa este elementul cel mai prezent în natură
- Animalele nu pot consuma hrana uscată fără a beneficia de apă la discreție
- Consumul de apă influențează consumul de furaje
- Consumul de apă este un bun indicator al stării de sănătate
- Apa reprezintă o cale facilă de administrare pentru aditivii furajeri și pentru medicamente



Apa



- **Animalele trebuie să consume apă, *frecvent*, pentru a supraviețui**
- **Procesul digestiei necesită apă pentru**
 - a descompune nutrienții și
 - pentru transportul acestora în organism
- **Ajută organismul să regleze temperatura corporală**
- **Este transportorul toxinelor în vederea eliminării lor din organism**

Apa

- **Pierdere a 20% din apa organismului duce la moarte**
- **Animalele consumă de 2-3 X mai multă apă decât cantitatea de hrană uscată ingerată**





Importanța furajării corespunzătoare





- Furajarea se face conform cerințelor fiecărei specii
- Păsările sunt granivore / preferă grăunțele
- Furajarea animalelor de fermă se face diferențiat – *ex. starter-creștere-finisare*
- Accesul la hrană trebuie facilitat prin utilizarea unor hrănitori corespunzătoare

De ce trebuie încurajată creșterea animalelor/păsărilor în gospodărie


- Consumul de carne crește anual
- *Consumul de carne proaspătă crește anual*
- Consumul de ouă/lapte crește anual
- Creșterea animalelor în gospodărie determină reducerea costului de producere a hranei
- Transformarea cerealelor proprii în carne/ouă/lapte, în gospodărie, este mai eficientă decât vinderea acestora și cumpărarea alimentelor din magazin






FURAJE
GRANULATE



CONCENTRATE
FURAJERE



FERME



MAGAZINE

REZULTATE

